Pougnet
Vas 7 S 114

7 S 114
~~7 20 35~~
Clos 3 Rg 14 s 31-35
Pougnet

Pougnet
7 S 114

Désignation : Pougnet

Clos Planche 7 Côté S N° 114

Vigueur : 3

Charge : Pr I

Date de mâturité: 10-9-56

1-5
2-5
3-7
4-5
5-5

2e époque

Désignation : Pougnet

Clos Planche 7 Côté S N° 114

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité : 1e-10-57 Pr: 2

s 1-1
2-0
3-1
4-2
5-0

4e époque

Désignation : Pougnet

Clos Planche 7 Côté S N° 114

Vigueur : 1

Date de mâturité : le 3-9-1958 Pr=0

Charge :

s. 1 0
2 0
3 0
4 6
5 1

Désignation : Pougnet

Clos Planche 7 Côté S N° 114

Vigueur : 3

Charge : mûr le 7-9-59 P=0

s. 1 9
2 5
3 12
4 6
5 11

Pougnet

Année 1956

n° . . . . Planche . . . . Côté 7 S 114

	Nombre total	DATES 19	22	24	27	30			
1	6	0	0	0	2	3			
2	4	0	0	0	3	2			
3	~~1~~ 5	0	0	0	1	1			
~~4~~									
~~5~~									

II 30-3-56 D juste

Pougnet

Année 1957

N° . . . . Planche . . . . Côté 7 S 114

	Nombre total	DATES 9-3	13-3	15-3					
1	6	0	2	2					
2	6	1	1	4					
3	6	2	2	3					
~~4~~									
~~5~~									

IIe D 6 15-3-57

Année 1958. Pougnet

N° .... Planche .... Côté 75 114

	Nombre total	18.3	21.3	26/3	DATES				
1	4	0	0	2	. .	. .	. .	. .	. .
2	6	0	1	4	. .	. .	. .	. .	. .
3	6	0	2	2	. .	. .	. .	. .	. .
4	~~8~~ 4	0	2	2	. .	. .	. .	. .	. .
5	~~8~~ 4	1	2	2	. .	. .	. .	. .	. .

D le 26-3-58 IIe

ANNEE 1989

NOM Pougnet EMPLACEMENT 3 R14 s31-35

013504

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	4			13		24.5		30.5				
2	2			0			27.5					
3	4			11	23	24.5		30.5	1,8	5,8	14.8	
4	2			7			0			+2		
5	4			7								
	16			38								

Pourriture : 0 Mill. : 0 Port : mi érigé à couché Vigueur : 3

Désignation : Pougnet

VASSAL Planche 7 Côté S N° 114 Souche 1 2 (3) 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) moyen 2 globuleux 3

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres (9). 3e f revolutée

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 11-5-56.
Broch 17-5-56.

N° ordre

Désignation : Pouguet

VASSAL Planche 7 côté 5 N° 114 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté (2) - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

Bernard 25 5.54

Bernard

F

N° ordre

Désignation : Pougnet

VASSAL Planche 7 côté S N° 114 souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
léger ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .
légt

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

Truel 17-6-54

N° ordre

Désignation Pougnet

VASSAL planche 7 côté S N° 114 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire (6).

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3). vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Samson 30-7-56
Boch 29-8-56
Tixier 12-9-56.

N° d'ordre

Désignation Pouguet

VASSAL planche 7 côté 5 N° 114 souche 1 2 (3) 4 5

GRAPPE Photo

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE Photo -

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière (8).
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde (0) - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
28
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
31 - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Brut 26 AOUT 1955

Dénomination ....

Planche ....7... côté ...S...... Rang ..114.... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ..5-10.. cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

7-1-56

N° d'ordre: . . 013504 . . . Désignation: . . Pougnet . . .

Origine: . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. 7.S.114 . . Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - (3).

9 - L_1/L . . . . . ; . . . (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L . . . . (1) - (2).

11 - Lobes. . . . . 1 - (3) - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - (1) - (2) - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . (0) - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . (1) - (2) - (3) - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - (1) - (2) - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (8).

16 - Dents : forme . . . . . 1 - 2 - (3).

17 - Dents : Méd./B. . . . . (1) - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . . 1 - (2) - (3).

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . (1) - (2) - (3).

22 - Largaur S.P. : . . . . . . 1 - (2) - (3) - (4) - (5).

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : 4 - (5)

Médiane/Base: 6 - (7) - 8.

Turf.